



Dr. Eveline &  
Prim. Dr. Peter Diridl



**Gynäkologie**  
Laserm

edizin



## Vaginalstraffung

Durch Gewebeschwäche, den natürlichen Alterungsprozess oder Überdehnung bei Geburten kann sich die Scheide ausweiten. Die Laserbehandlung ist eine schonende Methode, um das Gewebe zu straffen und das Empfinden zu verbessern.

- ✓ Der Eingriff ist minimalinvasiv und schmerzarm mit kurzer Erholungszeit
- ✓ Die Kollagenbildung wird gefördert, dies führt zu mehr Festigkeit und Stabilität
- ✓ Auch für junge Frauen mit konstitutionsbedingter Bindegewebsschwäche



### Verbesserte sexuelle Empfindung

95 % der Frauen berichten von erhöhter Empfindsamkeit beim Geschlechtsverkehr. Über 50 % erleben intensivere Orgasmen.

*Gaviria J., Journal of Laser and Health Academy, 2012(1); 46–58*



## Scheidentrockenheit

Mit zunehmendem Alter oder hormonellen Veränderungen verliert das Scheidengewebe an Feuchtigkeit und Elastizität. Die Lasertherapie lindert Beschwerden und regeneriert nachhaltig das Gewebe.

- ✓ Für Frauen in und nach den Wechseljahren oder für Frauen mit hormonabhängigem Brustkrebs
- ✓ Regt die Kollagenbildung an, verbessert Feuchtigkeit und Elastizität
- ✓ Linderung von Trockenheit, Brennen und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr



### Hilfe bei vaginaler Trockenheit

Bei mehr als 95 % der Frauen reduzieren sich vaginale Trockenheit, Reizzungen und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr deutlich.

*Ogrinc UB, Senčar S, Lenasi H. Lasers Surg Med., 2015; 47(9): 689–97*

## Fakten zu den Behandlungen

Durchschnittlich 3 Behandlungen\*  
Behandlungsdauer 15-30 Minuten  
4-6 Wochen Behandlungsabstand

\*Die Anzahl der tatsächlich benötigten Behandlungen ist von den individuellen Voraussetzungen abhängig.  
Wir beraten Sie gerne hinsichtlich Wirkungsweise und Risiken einer gynäkologischen Laserbehandlung.



## Scheiden- und Gebärmuttersenkung

Ein beginnender Organvorfall im Beckenbereich kann Druckgefühl, Unwohlsein und funktionelle Beschwerden verursachen. Die Lasertherapie stärkt das Gewebe und lindert die Symptome.

- ✓ Für Frauen mit Beckenbodenschwäche
- ✓ Fördert die Festigkeit und Elastizität des Gewebes
- ✓ Reduziert das Druck- und Fremdkörpergefühl

Sanft. Sicher. Individuell.

Die gynäkologische Laserbehandlung ist eine minimalinvasive Methode mit hoher Verträglichkeit. Gerne beraten wir Sie in unserer Ordination und begleiten Sie auf dem Weg zu mehr Wohlbefinden.





## Harninkontinenz & Reizblase

Viele Frauen leiden unter unkontrolliertem Harnverlust, besonders nach Geburten oder in bzw. nach den Wechseljahren. Die Lasertherapie stärkt das Gewebe und verbessert die Blasenfunktion.

- ✓ Geeignet bei Belastungs- oder Dranginkontinenz
- ✓ Stärkt das Gewebe der Harnröhre und Vaginalwand
- ✓ Reduziert unkontrollierten Harnverlust



### Laserbehandlung bei Harninkontinenz

Nach der Behandlung sind 81 % der Frauen mit Harninkontinenz symptomfrei oder haben nur mehr milde Beschwerden.

Ogrinc UB, Senčar S, Lenasi H. Lasers Surg Med., 2015; 47(9): 689–97



## Lichen Sclerosus

Anhaltender Juckreiz, Brennen oder Schmerzen im Intimbereich, ausgelöst durch die chronisch entzündliche Hauterkrankung, können den Alltag stark belasten. Die Lasertherapie regt die Zellerneuerung an, fördert die Bildung von Kollagen und stärkt die Hautbarriere.

- ✓ Geeignet für Frauen mit wiederkehrenden Beschwerden, die trotz Cremes oder Salben weiterhin belastet sind
- ✓ Stimuliert die Hautregeneration, stärkt das Gewebe und unterstützt den langfristigen Aufbau von Kollagen
- ✓ Sanfte Behandlung ohne Narkose, Schnitte oder Narben, die die Heilung und den Alltag kaum beeinträchtigt



## Vulvaschmerz

Brennende oder stechende Schmerzen im Intimbereich führen häufig zu jahrelangem Leidensdruck. Die sanfte Laserbehandlung verbessert die Durchblutung, entspannt die Muskulatur und normalisiert die Nervenempfindlichkeit – dadurch wird die Schmerzempfindlichkeit reduziert und das Gewebe beruhigt.

- ✓ Besonders geeignet für Patientinnen, die trotz herkömmlicher Therapien weiterhin unter Schmerzen leiden
- ✓ Entspannt das Gewebe, fördert die Durchblutung und reguliert die überempfindlichen Nerven im betroffenen Bereich
- ✓ Schmerzarme und schonende Behandlung mit kurzer Ausfallszeit und nachhaltiger Linderung der Beschwerden



## Labienkorrektur

Körperliches Unbehagen oder Einschränkungen beim Sport, beim Sitzen oder in der Intimität können durch vergrößerte oder asymmetrische Schamlippen entstehen. Der Laser korrigiert die Größe und Form der Schamlippen – für eine natürlich aussehende Labienform.

- ✓ Geeignet für Frauen, die sich eine sanfte und minimalinvasive Alternative zur klassischen Operation wünschen
- ✓ Formt die Schamlippen durch präzise Gewebeabtragung für ein harmonisches Ergebnis
- ✓ Minimalinvasive Methode ohne Narben oder lange Ausfallszeiten, mit schneller Rückkehr zu Alltag und Sport



Dr. Eveline &  
Prim. Dr. Peter Diridl



### Prim. Dr. Peter Diridl

Durch meine jahrelange operative (Schwerpunkt Beckenbodenchirurgie) und geburtshilfliche Tätigkeit im Krankenhaus sowie durch die Arbeit als Frauenarzt in meiner mit Leidenschaft geführten Ordination kann ich auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe zurückgreifen.



### Dr. Eveline Diridl

Mein Beruf ist meine Berufung. Als Frauenärztin bin ich für Sie in allen Phasen des Frauseins da – von der Jugend bis ins hohe Alter. Besonders am Herzen liegen mir Frauen in den Wechseljahren.

Wir begleiten Sie durch die Zeiten der Veränderungen mit einem ganzheitlichen Ansatz, moderner Lasertherapie und bioidenten Hormonen. Gemeinsam finden wir den richtigen Weg für Sie!



### Ordinationszeiten

Nach Vereinbarung

Terminvergaben erfolgen gerne telefonisch unter +43 7472 677 99

Adresse:  
Anton-Bruckner-Straße 9  
3300 Amstetten

[frauenarzt-amstetten.at](http://frauenarzt-amstetten.at)